



Faltdisplay Pop Up Curved 2x3



Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, ohne Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Eurokala),
- keine RGB-, Sonder- oder Schmuckfarben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.3
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

Transportkoffer




Faltdisplay Pop Up Curved 3x3




Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, ohne Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala),
- keine RGB-, Sonder- oder Schmuckfarben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.3
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi

Transportkoffer




Faltdisplay Pop Up Curved 4x3



Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, ohne Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala),
- keine RGB-, Sonder- oder Schmuckfarben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.3
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi


Transportkoffer




Faltdisplay Pop Up Curved 5x3


Bitte folgende Punkte beachten:

- Datei ohne Beschnitt, ohne Passermarken anlegen
- CMYK Farben (Euroskala),
- keine RGB-, Sonder- oder Schmuckfarben
- Endformat 1zu1 oder 1zu10
- Dateiformat PDF 1.3
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Auflösung bei 1zu1 mindestens 100dpi



Transportkoffer





Formate:	PDF 1.3 (Acrobat 4) beste Lösung (internationaler Druckindustriestandard)
	pixelbasierend (TIF, JPG, etc.) meist unproblematisch, bei ausreichender Auflösung und verlustfreier (LZW bei TIF, ZIP) oder geringer Komprimierung (z. B. Photoshop JPEG: Qualität 12 Maximal, Baseline)
	„offene“ (INDD, AI, QXD, etc.) u. U. Zusatzaufwand, wenn nicht alle Schrift-/Grafik-/Bildelemente umgewandelt, eingebettet oder mitgeliefert sind
	andere (z. B. MS-Word, Powerpoint, etc.) häufig nur mit Zusatzaufwand produzierbar
Auflösungen:	in der Regel genügend bei Originalgröße (1:1) Bilder ab 72 dpi, Schrift-/Grafikelemente ab 150 dpi, Verläufe (kantengeglättet) ab 250 dpi, über 300 dpi kaum Verbesserung
Farben:	CMYK andere (z. B. RGB, PANTONE, HKS, RAL, etc) werden gemäß entsprechender Standards umgewandelt
Erstellung:	Dokumentgröße in Skizze unter Dokumentbreite/-höhe angegebenen Werte, der Gestaltungsbereich beginnt 10 mm unter Dokument-Oberkante und endet 60 mm über Dokument-Unterkante
	Beschnitt/Markierungen ohne Beschnitt, keine Schneide-, Passermarken oder sonstiges
	Skalierung Originalformat 1:1 oder beliebige Skalierung (z. B. 1:2, 1:10, etc.)
Service:	Hilfe bei Fragen: fragen, wir helfen gern
	Design-, Grafik-, Layoutleistungen alle Leistungen zur Erstellung Ihrer Datei erhalten Sie preiswert